

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

ECOFORJA 350 (ref. EGP-044R)

CE CAT II

Serraje vacuno / Cow split leather



DESCRIPCIÓN

Guante completo de piel vacuno crupón tipo serraje, color rojo, de grueso 1,2 mm. a 1,3 mm. Peso alto.

Manga ribeteada de 180 mm.

Todos los cosidos con hilo Kevlar.

Forrado total interior con tejido afelpado.

La longitud total del guante es 350 mm.

DESCRIPTION

Glove with full cow split leather, red coloured and thickness between 1,2 mm and 1,3 mm. Heavy weight.

Ribbed sleeve of 180 mm.

Kevlar thread.

Full jersey inside lining.

Total length 350 mm.

APLICACIONES

Soldadura. Trabajos con temperaturas hasta 100°C

APPLICATIONS

Welding. High temperature works T. max 100°C.

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión:	Nivel 3
Corte por cuchilla:	Nivel 2
Desgarro:	Nivel 2
Perforación:	Nivel 3

MECHANICAL RISKS

Abrasion:	Level 3
Blade cut:	Level 2
Tear:	Level 2
Puncture:	Level 3

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad:	Nivel 4
Calor por contacto:	Nivel 1
Calor convectivo:	Nivel 4
Calor radiante:	Nivel 4
Peq. salpicaduras metal:	Nivel X
Grandes salpicaduras metal:	Nivel X

THERMAL RISKS

Burning behaviour:	Level 4
Contact heat:	Level 1
Convective heat:	Level 4
Radiant heat:	Level 4
Small splashes of molten metal:	Level X
Large quantities of molten metal:	Level X

ESPECIFICACIONES

Color:	Rojo
Materiales:	Crupón serraje
Tallas:	9
Grosor:	1.2 - 1.3 mm
Normativa:	EN 420, EN 388 & EN 407

SPECIFICATIONS

Colour:	Red
Materials:	Split leather
Sizes:	9
Thickness:	1.2 - 1.3 mm
Norms:	EN 420, EN 388 & EN 407

Este guante es conforme a las exigencias esenciales de Sanidad y Seguridad que le son de aplicación de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y a sus modificaciones posteriores (O.M. del 16/05/1994, RD 159/1995 y O.M. de 20/02/1997) en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 420, EN 388 y EN 407.

This glove is in conformity with the essential requirements of Health and Security that are in application of agreement with the Royal decree 1407/1992 and further modifications (O.M. of 16/05/1994, RD 159/1995 and O.M. of 20/02/1997) on the basis of the application of the steps that fit with the norms EN 388, EN 420 and EN 407.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

The values indicated are based in laboratory tests. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

22007/4 FT
02/09/13

PROTECCIÓN TÉRMICA