Lijadoras excéntricas

PEX 300 AE

Lijadora excéntrica universal PEX 300 AE: conseguir la superficie perfecta sin esfuerzo

Características principales del producto

- Diseño compacto y ligero para un óptimo manejo y trabajo agradable
- El principio de excéntrica proporciona el lijado más fino con un gran rendimiento de lijado y también los mejores resultados de pulido
- Trabajo limpio gracias al sistema microfiltro de Bosch: el elemento de aspiración integrado aspira el polvo directamente hacia el depósito del sistema microfiltro suministrado

Otras ventajas de producto

- Con cierre de cardillo para un cambio de hoja lijadora rápido y cómodo
- Fácil montaje del papel lijador gracias al Paper Assistant
- Sistema electrónico de Bosch: preselección del número de revoluciones para trabajar en función del tipo de material
- Nueva guía de cable con dispositivo colgante para un práctico almacenaje

Suministro de serie

- Maletín de transporte
- Paper Assistant (n° ET 2 609 004 646)
- 1 hoja de lija K 80

N.º de pedido: 06033A3000
Código EAN: 3165140594370

Lijadoras excéntricas

PEX 300 AE

Datos técnicos

Potencia absorbida: 270 W

Ø de plato lijador: 125 mm

Número de carreras en vacío: 4.000 – 24.000 o. p. m.

Excentricidad: 2 mm

Peso de la máquina: 1,5 kg

Información sobre ruido/vibraciones

Valores de medición determinados según EN 60745
Valores totales de oscilación (total de vectores de tres direcciones).

Valor de vibraciones generadas ah: 9.0 m/s²

Tolerancia K: 1.5 m/s²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 85 dB(A); nivel de potencia acústica 96 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Funciones

Potencia absorbida

270 vatios



Bajo nivel de vibraciones

Gran suavidad de marcha para un trabajo seguro

Fácil sujeción

Cambio rápido y sencillo de las hojas lijadoras

Sistema microfiltro de Bosch

Visibilidad sobre la superficie de lijado, lugar de trabajo limpio

Preselección del número de revoluciones
Trabajo dosificado y en función del material

Funciones

Low Vibration de Bosch

Cierre de cardillo

Sistema microfiltro

Preselección del número de revoluciones

Control electrónico de Bosch

Empuñadura antivibraciones Softgrip