


todoCESPED.es®

CÉSPED ARTIFICIAL



CATÁLOGO PAISAJISMO

Césped artificial
Complementos de césped

Descubre las ventajas de comprar en TodoCESPED®



PRESUPUESTO PERSONALIZADO

1 Pide tu presupuesto y nos ponemos manos a la obra.



MUESTRAS GRATIS

2 En 24 horas, te enviamos una caja de muestras con todos los modelos.



ASESORAMIENTO PROFESIONAL

3 Solucionamos cualquier duda y te apoyamos durante todo el proceso.



RED NACIONAL DE INSTALADORES OFICIALES

4 Y si prefieres colocar tú el césped, ¡te enviamos las tiras cortadas y listas para instalar!



SERVICIO SÚPER ÁGIL

- Envío en **24/48** horas
- Entrega **directa** en casa
- Portes **GRATIS**

La empresa de césped artificial mejor valorada de España

¡Nuestros clientes nos recomiendan!

4.9/5



Google y facebook nos sitúan como la empresa de cespced artificial más recomendada en España

TodoCESPED - Césped artificial
Av. del Rosario, 8, Cuarte de Huerva

4,9 ★★★★★ 1.206 reseñas

Aitziber Bartolomé
2 reseñas · 5 fotos
★★★★★ Hace 3 meses

Positivos: Calidad, Profesionalidad

Contacté con Todocesped por recomendación de una conocida que quedó encantada con ellos. A nosotros nos atendió Mari Carmen, una chica fantástica, súper atenta y resolutive. Estábamos muy perdidos y ella fue quien nos aconsejó y nos ayudó a elegir el mejor césped para nosotros. Tenemos dos perros de raza grande y necesitábamos algo resistente ya que son jóvenes y muy movidos. A parte de quedarnos un jardín precioso hemos resuelto el problema que teníamos con el césped natural que éramos incapaces de tenerlo cuidado. Ahora da sensación de más limpio y luminoso, a los perros les encanta y es resistente a ellos. A pesar de ser la opción más cara que teníamos encima de la mesa, la elegimos porque a veces merece la pena gastarse un poco más y quedar satisfecho. La instalación nos la hicieron ellos también, y los chicos que trabajan en la zona de Cantabria son muy buenos. Cuidan el detalle, trabajan muy bien y además muy rápido. Los recomiendo.

Servicio: Instalación de césped

Ruben Martinez
3 reseñas · 3 fotos
★★★★★ Hace 6 meses

Positivos: Calidad, Capacidad de respuesta, Profesionalidad, Puntualidad, Valor

Todo ha ido genial desde el minuto 1; desde la atención personalizada de Marimar en la parte comercial, hasta la instalación super profesionalizada in situ de Toni. 100% recomendable.

Servicio: Instalación de césped

Víctor De La Cruz
4 reseñas · 2 fotos
★★★★★ Hace 2 meses

Positivos: Calidad, Capacidad de respuesta, Profesionalidad, Puntualidad, Valor

He comprado en TodoCesped unos metros cuadrados de césped artificial para mi terraza y ha quedado espectacular!

La relación calidad-precio es muy buena y tienes mucho rango de posibilidades, y además la entrega es súper rápida. Después de contactar con ellos, en 2 días recibí unas muestras y a la semana tenía el césped en casa!!

Además el trato y la atención recibida tanto de Ana Giménez como de Jonathan han sido en todo momento estupendos.

Lo recomiendo 100%. Gracias!!

¿Quieres ser uno de nuestros clientes satisfechos?

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped AÍNSA 27

FiberPro®



ALTURA DE FIBRA

TONOS PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO PARA

27 mm



C

FiberPro®

Eventos, obras públicas y zonas comunes

PRODUCTO DE CALIDAD



HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 8.800
Peso: 1034 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 27 mm (± 10%)
Puntadas ml: 180
Puntadas m²: 18.900 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 1.100 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 155 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 2.289 g/m² (± 10%)

CE



CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO

20 AÑOS

DURABILIDAD 20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped FORMIGAL 30

TENCATE

FIBRA AMERICANA

**NUEVO
MODELO**

ALTURA DE
FIBRA

TONOS
PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO
PARA

30 mm



U con nervio
central

TENCATE

Ideal para zonas
comunes

PRODUCTO DE CALIDAD



**30
mm**

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 9.400
Peso: 760 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 30 mm (± 10%)
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 800 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 1.775 g/m² (± 10%)

CE



CERTIFICADO DE
REACCIÓN AL FUEGO

**20
AÑOS**

DURABILIDAD
20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped BENASQUE 35



ALTURA DE FIBRA

TONOS PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO PARA

35 mm



C



Recomendable para niños y uso doméstico. Mejor relación calidad-precio

PRODUCTO DE CALIDAD



HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 8.900
Peso: 1.454 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 35 mm (± 10%)
Puntadas ml: 200
Puntadas m²: 21.000 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 1.000 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 155 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 2.609 g/m² (± 10%)



CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO



DURABILIDAD 20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped PORTO 35

FiberPro®



ALTURA DE FIBRA

TONOS PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO PARA

35 mm



Luna con nervio central



Ideal para mascotas, muy resistente

PRODUCTO DE CALIDAD



HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 11.500
Peso: 1.950 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 35 mm (± 10%)
Puntadas ml: 180
Puntadas m²: 18.900 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 900 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 240 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 3.090 g/m² (± 10%)



CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO



DURABILIDAD 20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped PIRINEO 40

TENCATE

FIBRA AMERICANA



ALTURA DE
FIBRA

TONOS
PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO
PARA

40 mm



U con nervio
central

TENCATE

Modelo de alta calidad, recomendado para todo tipo de usos. Ideal para jardines y piscinas

PRODUCTO DE CALIDAD



HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 9.400
Peso: 1.255 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 40 mm (± 10%)
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 800 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 2.270 g/m² (± 10%)



CERTIFICADO DE
REACCIÓN AL FUEGO



DURABILIDAD
20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL



Césped TERRA 40

TENCATE

FIBRA AMERICANA



ALTURA DE FIBRA

TONOS PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO PARA

40 mm



U con nervio central

TENCATE

Modelo de alta calidad, recomendado para todo tipo de usos. Ideal para jardines y piscinas

PRODUCTO DE CALIDAD



40 mm

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 9.400
Peso: 1.255 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 40 mm (± 10%)
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 800 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 2.270 g/m² (± 10%)

CE




CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO

20 AÑOS

DURABILIDAD 20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL



Césped ANETO 37

TENCATE

FIBRA AMERICANA



ALTURA DE FIBRA

TONOS PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO PARA

37 mm



Diamante

TENCATE

Recomendado para uso infantil y guarderías. Cuenta con certificado de adecuación

PRODUCTO DE CALIDAD



HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PE
Dtex: 12.200
Peso: 2.010 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 37 mm (± 10%)
Puntadas ml: 180
Puntadas m²: 18.900 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 900 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 240 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 3.150 g/m² (± 10%)



CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO



DURABILIDAD 20 AÑOS

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped EVEREST 47

 TENCATE

FIBRA AMERICANA



ALTURA DE
FIBRA

TONOS
PERCEPTIBLES

SUAVIDAD

RECUPERACIÓN

FIBRA

MARCA

RECOMENDADO
PARA

47 mm



Diamante

 TENCATE

El mejor césped artificial del mercado. Realismo y suavidad sin comparación

PRODUCTO DE CALIDAD



47
mm

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PE
Dtex: 12.200
Peso: 3.380 g/m² (± 10%)

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 47 mm (± 10%)
Puntadas ml: 230
Puntadas m²: 24.150 (± 10%)

ACABADO

Tipo: Látex
Peso: 900 g/m² (± 10%)

BACKING PRIMARIO

Composición: PP + PP
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 240 g/m² (± 10%)

PESO TOTAL

Peso total: 4.520 g/m² (± 10%)

CE



CERTIFICADO DE
REACCIÓN AL FUEGO

20
AÑOS

DURABILIDAD
20 AÑOS



CÚTER

Cúter para cortar el césped artificial. Elegido por su precisión y su facilidad de corte y manejo. Podrás crear facilmente las formas necesarias para que el césped se adapte a su jardín.

Formatos: 1 unidad Ref. **COM8**



CLAVOS DE SUJECIÓN

Clavos de hierro para la sujeción del césped artificial y la malla antihierbas a la superficie de tierra.

Formatos: 1 caja Ref. **JAR144**



BANDA AUTOADHESIVA

Banda autoadhesiva para el pegado de césped artificial. Resistente a la humedad y las temperaturas. Instalación fácil, rápida y limpia.

Formatos: 0,15 x 10m Ref. **JAR103**



BANDA DE UNIÓN

Banda de unión diseñada para la unión de tiras de césped artificial. Con esta banda consigues una única plancha continua de césped. Especial para la aplicación de cola PU.

Formatos: 0,3 x 100 m
Ref. **JAR8**



MALLA ANTIHIERBAS

Malla de polipropileno para cubrir suelos e invernaderos, plantaciones, jardines... con el fin de evitar la aparición de malas hierbas.

Recomendamos colocarla en las instalaciones de césped artificial sobre tierra.

Formatos: 2,10 x 100m o corte a medida
Ref. **JAR29**



COLA PU

Adhesivo de poliuretano de dos componentes. Total resistencia a la humedad y a las temperaturas extremas. Recomendado para la colocación de césped artificial. Homologado por FIFA.

Formatos: 5,6 Kg Ref. **JAR30**
12 Kg Ref. **JAR7**



POLIMERO MS – SELLADOR

El sellador de poliuretano de TodoCESPED se utiliza para realizar el pegado del césped artificial a una superficie de hormigón o baldosa. Ofrece una fijación resistente y duradera.

Formato: 300ml Ref. **AYS6**



CEPILLO

Cepillo de cerdas duras y mango de madera para el peinado del césped artificial. Muy resistente, fabricado con materiales de alta calidad.

Ref. JAR143



ESENCIA CÉSPED

Perfume especialmente diseñado para césped artificial. Higieniza y aromatiza el jardín, aportando una agradable fragancia a hierba natural recién cortada.

Formatos: 1 litro Ref. JAR85



BARREDORA PEINADORA RECOGE HOJAS

Limpia y recoge las hojas, el musgo y otros desechos. Sistema de cepillado con cerdas de nylon. Deposito de 40 litros. Manillar ajustable y fácil de usar.

Ref. MCH86



CEPILLADORA

Ayuda a limpiar el césped artificial, las hojas y otros desechos. Manillar ajustable y peso reducido. Fácil de transportar y guardar.

Ref. MCH87

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

 ANTES

 DESPUÉS


JARDÍN




JARDÍN



PISCINA



PISCINA



TERRAZA | BALDOSA




TERRAZA | BALDOSA



TERRAZA | TIERRA



TERRAZA | TIERRA





APOSTAMOS POR PRODUCTOS DE CALIDAD Y UN SERVICIO EXCELENTE



**20
AÑOS**

Hemos desarrollado ensayos técnicos en laboratorios de investigación que certifican la calidad y resistencia de nuestro césped.

Certificado de durabilidad de 20 años

Nuestros certificados:



- CALIDAD (ISO 9001)
- MEDIO AMBIENTE (ISO 14001)
- RESISTENCIA AL FUEGO
- Certificado TenCate
- Marcado CE* europeo
- Adecuación para animales domésticos
- Adecuación para uso infantil y recreativo
- Adecuación para instalaciones en piscinas




Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105081884



*El marcado CE es el certificado que te garantiza que el fabricante cumple las normas de seguridad generales de las directivas europeas. TodoCESPED.es es una de las primeras empresas en obtener esta distinción a nivel europeo.





NODRIZA Δ tech

Avda. del Rosario, 8
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Teléfono: (+34) 976 91 01 26
Email: info@todocesped.es

www.nodrizatech.com

www.todocesped.es

Certificado por:



sigmaplus[®]

