

**FAÇA
VOCÊ MESMO**
HÁGALO USTED
MISMO

A felicidade em família

Felicidad en familia



PISCINA EM BETÃO, ASPETO MADEIRA
PISCINA HORMIGÓN, ASPECTO MADERA



NATURALIS apresenta um conceito revolucionário e inovador no mundo das piscinas.

Desta forma, assistimos ao nascimento de uma piscina com grande valor estético, durável, imputrescível e sem os inconvenientes da madeira.

Aspetto da madeira sem os seus inconvenientes

Só vantagens:

- Estrutura e bordadura de betão armado aspecto madeira (tingido na própria massa)
- Resistente ao gelo e ao degelo
- Sem necessidade de manutenção
- Não apodrece
- Económica
- Fácil de instalar

Naturalis presenta un concepto revolucionario e innovador en el mundo de las piscinas.


Así, asistimos al nacimiento de una piscina estética, durable, imputrescible y sin los inconvenientes de la madera.

El aspecto de la madera sin sus inconvenientes

Solo ventajas:

- Estructura y borde de hormigón armado aspecto madera (teñido en la masa)
- Resistente al hielo y al deshielo
- Sin mantenimiento
- No se pudre
- Económica
- Fácil de instalar

MONTAGEM 2 DIAS MONTAJE- 2 DÍAS



1 Fixação dos pilares
Fijación de los pilares

2 Colocação da estrutura
Instalación de la estructura

3 Suporte de bordadura
Soporte de borde

4 Colocação do Liner
Colocación del liner

5 Colocação da Bordadura
Colocación del borde

novo pilar

nuevo pilar



NEW

Resistência Resistencia

EM CONFORMIDADE
COM A NORMA

EN CONFORMIDAD
CON LA NORMA

NF P90-316



Com Naturalis, construir uma Piscina é:
fácil-rápido-sólido

Fácil de instalar, a sua piscina NATURALIS estará pronta em dois dias. Graças ao seu manual de instalação, tudo não passa de uma brincadeira de crianças.

Con Naturalis, construir una Piscina es:
fácil-rápido-sólido

Fácil de instalar, vuestra piscina estará lista en dos días. Gracias a su manual de instalación, es como un juego de niños.

SISTEMA PATENTEADO

EXCLUSIVO

RP INDUSTRIES

SISTEMA PATENTADO



naturolis®
PISCINAS | by RPI

Composição do Kit Standard:


- Estrutura e bordadura em betão
- Estrutura de base
- Pilares
- Suporte de bordadura
- Revestimento de parede interior
- Liner liso 75/100 com friso Mosaic
- PVC Hung para fixação do liner
- Junta de bloqueio
- Alcatifa geotextil 350gr/m²
- Filtro ecológico Skimfiltre 12 m³/h com tomada de aspiração
- Refluíador em ABS orientável
- Bomba de ¾ cv
- Kit tubagem
- Kit porcas e parafusos
- Kit de limpeza
- Silicone
- Escada interior inox amovível
- Escada exterior inox amovível
- Manual de montagem a cores

Composición del Kit Estándar:

- Estructura y borde en hormigón
- Estructura de base en acero
- Pilares
- Soporte de borde
- Revestimiento de la pared interior
- Liner liso con cenefa Mosaic 75/100
- PVC Hung para fijación del liner
- Junta de sujeción
- Moqueta geotextil 350gr/m²
- Filtro ecológico Skimfiltre 12 m³/h con toma limpia fondos
- Boquillas de impulsión
- Bomba de ¾ cv
- Kit fontanería
- Kit tuercas y tornillos
- Kit limpieza
- Silicon
- Escalera interior en inox amovible
- Escalera exterior en inox amovible
- Manual de montaje a color

LINER 75/100 PAREDE E FUNDO + FRISO MOSAIC

LINER 75/100 PARED
Y FONDO + CENEFA MOSAIC



GARANTIA

Bomba & Filtro **2 AÑOS***

Estructura **10 AÑOS****

Liner **10 AÑOS****

* Exceto cartucho

** Garantía degressiva conforme
condiciones gerais de venda.

GARANTÍA

Bomba & Filtro **2 AÑOS***

Estructura **10 AÑOS****

Liner **10 AÑOS****

* Excepto el cartucho

** Garantía decreciente conforme
condiciones generales de venta.

Uma Piscina Económica Imputrescível Fácil de Instalar

Una piscina económica, imputrescible y fácil de instalar




NATURALIS 01 D


4,55 x 4,55 m

Piscina decagonal (Naturalis 01) em betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: Semienterrada ou enterrada.


Piscina decagonal (Naturalis 01) en hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: Semi-enterrada o enterrada.



Altura 1,28 m




Altura 1,40 m



DECAGONAL



DECAGONAL ALONGADA



NATURALIS 02 D - 4,34 x 5,96 m

Piscina decagonal alongada (Naturalis 02) em betão com estrutura exterior aspecto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 02) en hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.

Altura 1,28 m



Altura 1,40 m






NATURALIS 03 D 4,34 x 7,37 m

Piscina decagonal alongada (Naturalis 03) em betão com estrutura exterior aspetto madeira.
Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina decagonal alargada (Naturalis 03) en hormigón con estructura exterior imitación madera.
Instalación: semi-enterada o enterrada.



DECAGONAL ALONGADA

Altura 1,28 m



Altura 1,40 m




NATURALIS 01 R15

2,90 x 4,31 m

Piscina Retangular (Naturalis 01 R15) em Betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina Rectangular (Naturalis 01 R15) en hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.



Altura 1,28 m



Altura 1,40 m



RETANGULAR



NATURALIS 02 R15 - 2,90 x 5,73 m

Piscina Retangular (Naturalis 02 R15) em betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: semienterrada ou enterrada.

Piscina Rectangular (Naturalis 02 R15) en hormigón con estructura exterior imitación madera. Instalación: semi-enterrada o enterrada.

Altura 1,28 m



Altura 1,40 m



NATURALIS 03 R15

2,90 x 7,14 m

Piscina Retangular (Naturalis 03 R15) em betão com estrutura exterior aspetto madeira. Instalação: semiienterrada ou enterrada.

Piscina Rectangular (Naturalis 03 R15) en hormigón con estructura exterior imitación madera.

Instalación: semi-enterrada o enterrada.



Altura 1,28 m

Altura 1,40 m



RETANGULAR

Equipamento STANDARD EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

SKIMFILTRE

Filtração ecológica de grande capacidade, a superfície de filtração é 20 vezes superior a de um filtro e a largura da filtração é de 15 microns, superior à filtração com areia.

Capaz de eliminar todas as impurezas, o Skimfiltre conserva a água pura e cristalina.



Filtración ecológica de gran capacidad, la superficie de filtración es 20 veces superiores a la de un filtro y la finura de la filtración es de 15 micrones, superior a la filtración con arena. Capaz de eliminar todas las impurezas, el Skimfiltre conserva el agua pura y cristalina.



Bomba

Bomba autoaspirante 0,75 CV, potência absorvida 0,85Kw, tensão 230 V, frequência 50 Hz.

Bomba


Bomba autoaspirante 0,75 CV, potencia absorbida 0,85Kw, Tensión 230 V, frecuencia 50Hz.



Liner

O vinil 100% virgem, garante a estanqueidade da piscina. De grande elasticidade, tem tratamento contra os raios UV e microrganismos.

En vinilo 100% virgen, garantiza la estanqueidad de la piscina. Con una gran elasticidad, tiene un tratamiento contra los rayos UV y los microorganismos.




Opções

Opciones

ESCALADA DE CANTO

Escada de canto para instalação em piscinas Naturalis modelo retangular.



ESCALERA DE ESQUINA

Escalera de esquina para instalación en piscinas Naturalis modelo rectangular.

QUADRO ELÉTRICO

Quadro elétrico PICCOLO para programação da filtração com disjuntor diferencial de 30 mA.



CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico Piccolo para la programación de la filtración con diferencial de protección 30 mA.

KIT ILUMINAÇÃO LED

O kit iluminação LED contém a travessa especial, um quadro elétrico para filtração com transformador 220/12 V, um passamuros e um projetor LED.


KIT ILUMINACIÓN LED

El kit tiene un travesaño especial, un cuadro eléctrico para la filtración con transformador 220/12 volts, un pasamuros y un proyector Led.



COBERTURA DE INVERNO

Indispensável para a proteção da sua piscina durante o inverno, a cobertura protege ainda a bordadura. Fabricada em PVC armado 550 g/m², bordada em toda a periferia e com ilhós PVC. 3 anos garantia.



CUBIERTA DE INVIERNO

Imprescindible para la protección de su piscina el Invierno, la cubierta cubre el borde. Fabricada en PVC doble cara con red central 550 g/m² con arandelas soldadas a alta frecuencia. 3 años garantía.

COBERTURA DE VERÃO

Conserva a temperatura da água e reduz a sua evaporação. Cobertura de bolhas 400 microns bordada em toda a periferia. Cor azul. 2 anos garantia.

CUBIERTA DE VERANO


Conserva la temperatura del agua y reduce la evaporación. Cubierta con burbujas de Polietileno de 400 micrones. Color: Azul. 2 años garantía.

* O friso fornecido com o liner standard está sujeito ao stock existente, podendo ser substituído por outro modelo sem aviso prévio.

* La cenefa suministrada con el liner estándar está sujeta a la disponibilidad y puede ser sustituido por otro modelo sin aviso previo.



info@naturalisrp.com
www.naturalisrp.com



RP INDUSTRIES, SA
Parque Industrial de Sobreposta, Rua da Piscina, nº 70 - Sobreposta - 4715-553 - Braga - Portugal
Tel.: +351 253 689 508 - Fax: +351 253 689 509